



LASURE Classique

4
ANS
GARANTIE



SATINÉ
Aspect

1L et 5L
Format


3h
Séchage
au toucher

12h
Séchage
complet

±12m²/L
Rendement
en 1 couche



Pour bien choisir votre lasure, laissez vous guider par nos indices



Ces indices permettent l'évaluation des lasures de la gamme V33.

Performances

PROTEGE et DECORE le bois.

- **Formulation microporeuse hydrofuge** : laisse respirer le bois en bloquant l'eau et l'humidité.
- **Texture Anti-Goutte** : assure une application facile et sans coulure à la verticale ou en hauteur.
- **Entretien facile** : une seule couche suffit.

Destination

- Volets, portails, clôtures, fenêtres, poutres ...
- Bois européens et exotiques.
- Compatible sur toute ancienne lasure.
- Utilisation extérieure et intérieure.

Préparation

Le bois doit être nu, propre et sec.

- Bois bruts : égrener au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépolir. Traiter préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOISERIES EXTERIEURES V33.
- Bois déjà lasurés : brosser pour enlever les parties non adhérentes. Egrener au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépolir.
- Bois exotiques, chêne, châtaignier... : appliquer au préalable la SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES, DURS ET RESINEUX V33.
- Bois noircis : appliquer au préalable la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33.
- Bois gras : dégraisser au SOLVANT NETTOYEUR V33.

Application

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- Remuer la lasure avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquer en 2 COUCHES au pinceau ou au pistolet (dilution 10% d'eau) ou au rouleau spécial lasure.
- Egrener au papier de verre fin entre les 2 couches pour obtenir une surface lisse.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^{ème} couche pour les teintes claires.

Conseils V33

- L'INCOLORE s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.
- Les teintes sont miscibles entre elles.
- Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.



Incolore



Chêne clair



Chêne naturel



Chêne doré



Chêne moyen



Chêne foncé