

GUIDE BOIS INTÉRIEURS MEUBLES & BOISERIES

CUISINE & SALLE DE BAIN



Fabricant de qualité de vie

LE BOIS DANS LA

CUISINE & SALLE DE BAIN



LE BOIS

Authentique, chaleureux et décoratif, le bois est partout dans la maison et notamment dans la cuisine et la salle de bain.

Matériau très sollicité dans ces deux pièces (eau, taches...), il nécessite une finition adaptée pour le protéger efficacement.

VERNIS - HUILE, QUELLES DIFFÉRENCES ?

Le VERNIS protège le bois en formant un film imperméable et résistant à sa surface. Ni rehausse de teinte, ni jaunissement, il est disponible en plusieurs aspects : mat, satin et brillant.

L'HUILE nourrit et protège en pénétrant dans le bois. Ne dénaturant pas la beauté naturelle du bois, elle préserve son aspect mat et brut, mais rehausse sa teinte naturelle.

V33 VOUS AIDE À CHOISIR VOTRE **FINITION**...

			 		
Types de supports	Bois brut	■	■	■	■
	Bois verni		■		
	Bois huilé			■	■
	Stratifié		■		
	Bois plaqué		■		
	Support peint	■	■		
Résistance	Rayures	★★★★	★★★★★ 	★★★	★★★
	Taches	★★★★	★★★★★ 	★★★★	★★★★
	Chaleur	★★★★★	★★★★★ 	★★★	★★★
	Humidité	★★★★★	★★★★★ 	★★★★★	★★★★★
★★★★★ Excellent - ★★★★ Très bon - ★★★ Bon - ★★ Moyen - ★ Insuffisant					

VERNIS CUISINE & BAINS



UNE PROTECTION POUR LES PIÈCES HUMIDES

- Protection renforcée contre les taches & les graisses grâce à la technologie Teflon® protecteur surface
- Imperméable
- Texture anti-goutte
- Entretien facile : lessivable



0,75L



Teflon® est une marque déposée de DuPont, utilisée sous licence pour V33.

VERNIS ULTRA RÉSISTANT PLAN DE TRAVAIL



UNE ALTERNATIVE À LA RÉSINE EPOXY

- Résistance Extrême aux rayures, taches, graisses, grâce à l'additif anti-rayures
- Haute résistance à la chaleur (100°C)
- Adhère sur support en bois massif, stratifié ou déjà peints
- Ultra lessivable



0,5L



Incolore
Brillant



Incolore
Mat*



Incolore
Satin



Chêne doré
Satin



Teck de Java
Satin

◀ Nuancier commun aux 2 produits

* Uniquement Vernis Cuisine & Bains

ASTUCES



Pour assurer une totale protection de vos bois dans les pièces humides, garnissez toutes les faces du bois afin que l'eau ne puisse pas pénétrer par les interstices.

Ces 2 vernis sont aptes aux contacts occasionnels avec des aliments. Ils satisfont au test d'inertie chimique selon la norme EN 1186 partie 1, 2 et 3, temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments aqueux, alcoolisés, acides, gras...



QUESTIONS À PROPOS DES VERNIS

- **À l'ouverture du pot, le vernis n'est pas incolore mais blanc laiteux.**

Cette coloration blanche est due au fait que votre vernis est formulé à base d'eau. Cette dernière disparaît à l'application et au séchage.

- **Pourquoi mon bois verni est-il rugueux au toucher ?**

Les vernis à l'eau relèvent la fibre du bois, il est donc indispensable d'égrener avec un papier de verre (grain 240) la première couche avant d'appliquer la seconde. Si après cette seconde couche le bois est toujours rugueux, l'épaisseur du produit appliquée n'est pas suffisante pour protéger efficacement, appliquez une dernière couche.

- **J'ai appliqué le Vernis plan de travail, et 2 jours après j'ai constaté une petite tache, est-ce normal ?**

La résistance optimale de ce vernis est obtenue après 20 jours de séchage. Il faut donc éviter de solliciter votre support et essuyer les taches immédiatement, pendant les 20 premiers jours.

HUILE ULTRA RÉSISTANTE **PLAN DE TRAVAIL**



HAUTE PROTECTION TACHES & GRAISSES

- Haute résistance aux taches, graisses et produits ménagers
- Adhère sur bois bruts ou déjà huilés
- Compatible toutes huiles (acryliques ou solvantées)
- Entretien facile : lessivable
- Application facile : sans essuyage
- Préserve l'aspect mat du bois



0,5L - 1L

MAT	ASPECT
1L 14	RENDEMENT
8h	SÉCHAGE
NETTOYAGE eau	

HUILE BARRIÈRE ÉTANCHE **SALLE DE BAIN**



HAUTE RÉSISTANCE EAU & HUMIDITÉ

- Haute résistance à l'eau : effet déperlant
- Haute résistance aux produits de soin et d'entretien
- Adhère sur bois bruts ou déjà huilés
- Compatible toutes huiles (acryliques et solvantées)
- Application facile : sans essuyage
- Préserve l'aspect mat du bois



0,5L

MAT	ASPECT
1L 14	RENDEMENT
8h	SÉCHAGE
NETTOYAGE eau	



Incolore



Miel



Teck

◀ Nuancier commun aux 2 produits

ASTUCES

Pour savoir si votre bois est suffisamment huilé, faites couler quelques gouttes d'eau dessus. Si celles-ci perlent à la surface du bois, c'est qu'il est correctement huilé. Si elles pénètrent, alors il est nécessaire de repasser une fine couche d'huile.

L'huile apporte un côté chaleureux aux bois, elle les réchauffe. L'aspect obtenu peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible du meuble.



QUESTIONS À PROPOS DES HUILES

• Peut-on utiliser votre huile pour protéger une planche à découper ?

Il n'est pas possible de protéger une planche à découper ou un billot. En coupant les aliments, des particules de bois peuvent se détacher et migrer dans les aliments.

• À quelle fréquence dois-je entretenir mon bois huilé ?

Un bois huilé doit être entretenu. Si votre bois s'éclaircit, il suffit alors de le nettoyer et de remettre une couche d'huile. Si le bois a commencé à grisailier, poncer avant de réappliquer une couche d'huile.

• Pourquoi préconisez-vous d'éliminer les chiffons souillés par l'huile dans un récipient hermétiquement fermé ? Quels sont les risques ?

Les chiffons souillés avec les huiles V33, comme avec toutes les huiles, présentent un risque d'autocombustion au contact de l'oxygène de l'air. Ils se consomment, dégagent une très forte chaleur et une fumée épaisse. Dans une poubelle, ceci peut enflammer d'autres objets combustibles. Dans un sac hermétiquement fermé, les chiffons ne sont plus au contact de l'air, et ne présentent alors aucun danger.



Fabricant de qualité de vie

www.v33.fr



VOUS ÉCOUTE

Le Service Consommateurs vous répond du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h au 03 84 35 00 00, par e-mail : info.fr@v33.com ou par courrier : V33 Service Consommateurs B.P. 1 - 39210 Domblans.



VOUS CONSEILLE

Le site internet www.v33.fr met à votre disposition toutes les informations sur les produits V33 et les conseils d'utilisation. Retrouvez également en ligne tous les guides et documentations V33.



VOUS GARANTIT

La qualité de ses produits dans un total respect des normes européennes de santé et d'environnement. V33, une société certifiée ISO 9 000 et ISO 14 001.



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.